

CANON PIXMA-G510

IMPRESORA INALÁMBRICA MULTIFUNCIONAL MEGATANK.



ESTÁNDAR INTERFACE

ESTÁNDAR INTERFACE

USB DE ALTA VELOCIDAD

WIRELESS LAN (IEEE802.11N/IEEE802.11G/IEEE802.11B)

PICTBRIDGE WI-FI

CARACTERÍSTICAS GENERALES

**SISTEMA DE SUMINISTRO CONTINUO DE
TINTA DE 5 COLORES.**

PANTALLA

LCD DE MATRIZ DE 2 LÍNEAS COMPLETA

OS COMPATIBILIDA

SISTEMA OPERATIVE:

**WINDOWS: WINDOWS® 10, WINDOWS 8.1,
WINDOWS 7 SPI**

MAC: MACOS

10.12.6 - 10.15 (CATALINA)

SISTEMA OPERATIVO MÓVIL:

IOS®, IPADOS, ANDROID™

APLICACIONES (IOS®/ ANDROID™)

APLICACIÓN CANON PRINT INKJET /SEPHY

APLICACIÓN CREATIVE PARK

APLICACIÓN EASY-PHOTO PRINT EDITOR

**COMPLEMENTO CANON PRINT SERVICE
(ANDROID)**

APPLE AIRPRINT

WIRELESS DIRECT

MOPRIA (ANDROID)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

AIRPRINT14, IMPRESIÓN SIN BORDES4, CANON PRINT APPIO, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, IMPRESIÓN EN MODO ECONOMÍA, EASY-PHOTO PRINT EDITOR SOFTWARE/APP12, ALTO RENDIMIENTO DE PÁGINAS, MOPRIA PRINT SERVICE16, IMPRESIÓN DE FOTOS, PIXMA CLOUD LINK17, WIRELESS PRINTING8, POSTER ARTIST LITE.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

ESAT (NEGRO): APROX. 3.9 IPM.

ESAT (COLOR): APROX. 3.9 IPM.

4X6 FOTOS SIN BORDES: APROX. 47 SEGUNDOS.

CANTIDAD DE BOQUILLAS

TOTAL 2304 BOQUILLAS (IZQUIERDA: BK/R/GY 384X3, DERECHA: C/M/Y 384X3 BOQUILLAS).

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN

HASTA 4800 X 1200 DPI

CICLO DE TRABAJO Y VOLUMEN DE IMPRESIÓN

8,000 PÁGINAS/MES

TAMAÑOS DE PAPEL

A4, A5, B5, A6, CARTA, OFICIO, 4 X 6", 5 X 7", 7 X 10", 8 X 10", SOBRES (DL, COMIO, CUADRADO (5 X 5", 89 X 89 MM), TARJETA (91 X 55 MM), PERSONALIZADO (ANCHO 55 - 216 MM, LARGO 89 - 1200 MM).

MEDIOS DE IMPRESIÓN

PAPEL COMÚN, PAPEL LUSTRE FOTO PRO, PAPEL FOTO PLUS GLOSSY II, PAPEL FOTO MATE, PAPEL FOTO GLOSSY, PAPEL ALTA RESOLUCIÓN, SOBRE, PAPEL FOTO PLUS SEMI-GLOSS, TARJETAS, CARTULINA, CALCOMANÍAS FOTOGRAFICAS REMOVIBLES, PAPEL FOTOGRAFICO QUE SE PUEDA VOLVER A PEGAR, CALCOMANÍAS FOTOGRAFICA, PAPEL FOTOGRAFICO MAGNÉTICO.

CAPACIDAD BANDEJA DE PAPEL (PAPEL COMÚN)

100 HOJAS DE PAPEL COMÚN Ó 20 HOJAS PARA FOTO 10X15 CM.

COPIA

CARACTERÍSTICAS DE COPIA

COPIA ESTÁNDAR

VELOCIDAD DE COPIA

FCOT (COLOR): APROX. 25 SEGUNDOS

CALIDAD DE IMAGEN

ESTÁNDAR, ALTA

NÚMEROS DE COPIAS

HASTA 99 COPIAS

ESCAHEO

TIPOS DE ESCAHEO

ESCÁNER PLANO

MÉTODO DE ESCAHEO

SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS, POR SU SIGLA EN INGLÉS)

RESOLUCIÓN DE ESCAHEO

600 X 1200 DPI (ÓPTICO)

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE ESCAHEO EN COLOR

RGB CADA 16 BIT / 8 BIT

TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO

A4/CARTA (216 X 297 MM)

INFORMACIÓN DE TINTAS

BOTELLAS DE TINTAS

GI-13 BK, GI-13 C, GI-13 M, GI-13 Y, GI-13 R, GI-13 GY.

RENDIMIENTO POR FOTO

HASTA 3,800+ FOTOGRAFÍAS EN TAMAÑO 10X15 CM

RENDIMIENTO POR PÁGINA

HASTA 3,700+ (PÁGINAS EN NEGRO) / 8,000+ (PÁGINAS EN COLOR)